

DIY | Vævede perlearmbånd


Perlevævning med Delica seed beads

I denne vejledning viser vi trin for trin, hvordan du kan lave klassisk perlevævning med Delica seed beads. Når du først har lært teknikken, kan du variere mønster, bredde og længde præcis som du har lyst.

På Smyks.dk findes et bredt udvalg af de mest populære Miyuki Delica Seed Beads, som egner sig godt til perlevævning, så du er sikker på, at kunne finde de farver, som passer til netop dit smykkedesign.



For udvidet online-guide med produktlinks benyt QR-koden



Start med at klippe 6 stk. tråde á ca. 55cm og bind trådene fast på tværpinden.

Armbåndet har 5 rækker perler, så der skal bruges 6 stk. tråde.




Før dernæst trådene én efter én ned i rillerne øverst på perlevæven, så de ligger fint parallelt




Placer den anden ende af trådene i rillerne nederst på perlevæven. Trådene samles over det ene hul. Sørg for at trådene er strakt. Sæt så trækilen i hullet, så trådene fæstnes.



Klip ca. 2 meter tråd af og bind den ene ende af trådene fast på den yderste tråd til venstre. Bind den fast med en dobbeltknode et lille stykke inde på væven.



Tråd splitnålen. En splitnål er en særlig bøjelig nål, som kan splittes i midten, så den bliver til ét stort øje. Splitnåle er generelt velegnet til de fleste slags perlevævning.




Træk nålen igennem perlerne, mens perlerne forbliver skubbet op, hold evt. tommelfingeren oven på perlerne mens tråden trækkes igennem.




Før så nålen tilbage gennem perlerne. Vær opmærksom på at alle perler er skubbet op så nålen føres tilbage over de opspændte tråde




Træk tråden til så perlerne sidder tæt ved siden af hinanden.




Næste række laves på samme måde. 5 perler føres på nålen, ind under trådene fra venste og op imellem trådene.



Nålen føres tilbage igennem perlerne, over de opspændte tråde.




Tråden trækkes til, så perlerne sidder tæt.



Forsæt på samme måde, række efter række.




Når armbåndet har den ønskede længde, bindes der en halvknode med tråden omkring den yderste venstre tråd.



Træk til, så knuden lægger sig helt op af perlen. Denne knude sikrer, at den sidste række forbliver tæt, når armbåndet tages af perlevæven.




Tag alle trådene ud af hullet i væven, lad den anden ende af armbåndet sidde lidt endnu. Det er lettere at binde de første knuder, hvis armbåndet stadig sidder fast i den øverste del af væven.



Nu bindes alle trådene sammen med en dobbeltknode.



Bind dem sammen, så der er 3 knuder for enden af armbåndet. Knuderne skal sidde tæt op til perlerne.



Fjern tværpinden, klip trådene af og bind 3 knuder på samme måde i denne ende af armbåndet



Før det overskydende tråd klippes af, skal alle knuderne have lidt lim, så de ikke går op.



Klip derefter det overskydende tråd af tæt på knuderne.



Endemuffen åbnes lidt mere med en spidstang, så er det lettere at skubbe den over perlerne som vist herunder.



Nu føres endemuffen forsigtigt over armbåndets yderste række.



Der kan være én række perler med knuder skjult i muffen.




Luk forsigtigt muffen igen med en spids- eller fladtang.



Nu skal der sættes en lås i den ene ende og en kædeforlænger i den anden.



Dit vævede perlearmbånd er nu færdigt.



Link til de valgt materialer og mønsterark finde du via Smyks blogsektion. Vælg blogindlægget, som hedder "Vævede Perlearmbånd" eller benyt direkte link:
<http://blog.smyks.dk/diy-vaevede-armbaand-med-perlevaevning/>

